

C0 Julkinen

5.4.2023

Betonituotteet: Tuoteluettelo, rasitusluokat

	Weber Opas	www.fi.weber	CE-merkitty	Toiminnallinen vaatimusluokka	SILKO-hyväksyty	Rasitusluokka BY 50 Betoninormit (2016) 50 vuoden käyttöikä
Betoninkorjauslaastit (REP-tuotteet)						
weber REP 05 Korroosiosuojalaasti	Kyllä		SFS-EN 1504-4			
weber RL 25 Ruiskulaasti	Kyllä		SFS-EN 1504-3	R3		XC2, XF3
weber REP 25+ Korroosioaikauslaasti	Kyllä		SFS-EN 1504-3	R3		XC4, XF3, XA1
weber REP Rapid Pikakorjauslaasti	Ei		SFS-EN 1504-3	R3		X0
weber REP 45 Paikkauslaasti KOVA	Kyllä		SFS-EN 1504-3	R4		XC4, XS3, XD3, XF4, XA1
weber REP 65 Korjauslaasti SR	Kyllä		SFS-EN 1504-3	R4		XC4, XS3, XD3, XF4, XA2
weber REP 970 Tasoituslaasti HIENO	Kyllä		SFS-EN 1504-3	R3		XC2, XF2, XF3
weber REP 975 Tasoituslaasti KARKEA	Kyllä		SFS-EN 1504-3	R2		X0
weber REP 975 V Tasoituslaasti KARKEA	Kyllä		SFS-EN 1504-3	R2		X0
weber REP 36 Pikavalulaasti	Kyllä		SFS-EN 1504-3	R3		XC4, XS3, XD3, XF4, XA1
weber REP 38 Valubetoni SR	Kyllä		SFS-EN 1504-3	R4		XF3 (XF2), XC4, XS3, XD3, XA2
Ruiskubetonit						
weber RL 45 Ruiskulaasti C35/45-4	Kyllä		SFS-EN 1504-3	R4		XF4, XC4, XS3, XD3, XA1*
weber RB 50/5 K Ruiskubetoni kuidullinen	Kyllä		SFS-EN 1504-3	R4		XC4, XS3, XD3, XF4, XA1
weber RB 30/3 K Ruiskubetoni kuidullinen	Ei		SFS-EN 1504-3	R3		
weber RB 50/3 K Ruiskubetoni kuidullinen	Ei		SFS-EN 1504-3	R4		
weber RB 50/5 Ruiskubetoni	Ei		SFS-EN 1504-3	R4		
weber RB 50/5 Ruiskubetoni SR-sementti	Ei		SFS-EN 1504-3	R4		XA2
Juotos- ja saumaustaastit						
weber JB 1000/3 Juotoslaasti C60/75-4	Kyllä		SFS-EN 1504-3	R4		XF4, XC4, XS3, XD3, XA1
weber JB 600/3 Juotoslaasti C50/60-4	Kyllä		SFS-EN 1504-3	R4		XF4, XC4, XS3, XD3, XA1
weber JB 600/10 Juotosbetoni C50/60-10	Ei		SFS-EN 1504-3	R4		XF4, XC4, XS3, XD3, XA1
weber JB 600/3 P Pakkasjuotoslaasti C50/60-4	Kyllä		SFS-EN 1504-3	R4		XF2, XC4, XS3, XD3, XA1
weber ESL Elementtisaumalaasti C30/37-4	Kyllä		SFS-EN 1504-4			XF1, XC4, XS1, XD2, XA1
weber ESL P Pakkaselementtisaumalaasti C30/37-4	Kyllä		SFS-EN 1504-4			XF1, XC4, XS1, XD2, XA1
Kuivabetonit ja rakennelaastit						
weber S 06 Ohutlaasti	Kyllä		SFS-EN 1504-3	R2		X0
weber S 30 Sementtilaasti C30/37-4	Kyllä		SFS-EN 1504-3	R3		XF1, XC3
weber S 30 P Pakkaslaasti C30/37-4	Kyllä		SFS-EN 1504-3	R3		XF1, XC3
weber S 100 plus Kuivabetoni C25/30-4	Kyllä		SFS-EN 1504-3	R2		XC2, XF3
Pinnoitteet ja pohjusteet						
weber 771 Akryyliimaali	Kyllä		SFS-EN 1504-2			
weber 772 Elastinen akryyliimaali	Kyllä		SFS-EN 1504-2			
webertec 774 Impregointiaine	Kyllä					
weber Concrete Impregnation Creme	Kyllä		SFS-EN 1504-2			
weber REP 995 Sementtipinnoite	Kyllä		SFS-EN 1504-2			
weber REP 990 Joustosementtipinnoite	Kyllä		SFS-EN 1504-2			
weber 2-K Polyuretaanielastomeeri	Kyllä		SFS-EN 1504-2			
weber 1-K Polyuretaanielastomeeri	Kyllä		SFS-EN 1504-2			
webertec 2-K Epoksipohjuste	Kyllä					
weberfloor 4712 Tiivistysepoksi	Kyllä		SFS-EN 13813			

*) ruiskutettuna