

Weberin betonituotteiden luokitukset ja hyväksynät.

Tuote	BY 65 50 v	BY 65 100 v	EN 1504-3	EN 206 Puristus- lujuusluokka	SILKO-hyväksytyt
Betonikorjauslaastit					
weber REP 05 Korroosiosuojalaasti					Yhdessä SILKO-hyväksytyjen tuotteiden kanssa
weber REP 25+ Korroosiopaikkauslaasti	XC4, XS1, XD2, XF1-3, XA1	XC4, XD2, XF1, XA1	R3		
weber REP 45 Paikkauslaasti KOVA	XC4, XS3, XD3, XF1-4, XA1	XC4, XS1, XD2, XF1-3, XA1	R4		
weber REP 65 Korjauslaasti SR	X0/XC4/XS3/XD3/XF4/XA2 *	---	R4		
Ylitasoitus					
weber REP 970 Tasoituslaasti HIENO	XC4,XS1,XD2,XF1-3,XA1	XC4,XD2,XF1,3,XA1	R3		
weber REP 975 Tasoituslaasti KARKEA	XC4,XD2,XF1	XC4,XF1	R2		
weber REP 975 V Tasoituslaasti KARKEA	XC4,XD2,XF1	XC4,XF1	R2		
Valut/kaatokorjaukset					
weber REP 36 Pikavalulaasti	XC4,XS3,XD3,XF1-4,XA1	XC4,XS1,XD2,XF1,3,XA1	R4		
weber REP 38 Valubetoni SR	XC4,XS3,XD3,XF1-4,XA2	XC4,XS1, XD2,XF1-3,XA2	R4	C35/45	
weber SB 45 Silkobetoni C35/45-8	XC4,XS1,XD2,XF1-3,XA1	XC4,XD1,XF1-3,XA1	R4	C35/45	
weber underwater concrete	XC4, XS3, XD3, XF4, XA2 *	---		C40/50	
weber REP flow	X0/XC4/XS2/XD3/XF4/XA2 *	---	R3	C35/45	
Valut/kaatokorjaukset DIY					
weber S 06 Ohutlaasti	---	---	R2		
weber S 30 Sementtilaasti C30/37-4	XC3, XF1	XC3, XF1	R3	C30/37	
weber S 30 P Pakkaslaasti C30/37-4	XC3, XF1	XC3, XF1	R3	C30/37	
weber S 30 Luja Sementtilaasti C35/45-4	XC4,XS3,XD3,XF1-4	XC4,XS1,XD2,XF1,3	R3	C35/45	
weber S 30 Luja P Sementtilaasti C35/45-4	XC4,XS3,XD3,XF1-4	XC4,XS1,XD2,XF1-3	R3	C35/45	
weber S 100 plus Kuivabetoni C25/30-10	---	---	R3	C25/30	

Tuote	BY 65 50 v	BY 65 100 v	EN 1504-3	EN 206 Puristus- lujuusluokka	SILKO-hyväksytty
Ruiskubetonit					
weber RL 25 Ruiskulaasti	XC2, XF1	XC2	R3		
weber RL 45 Ruiskulaasti C35/45-4	XC4,XS3,XD3,XF1-4,XA1	XC4,XS1,XD3,XF1-4,XA1	R4	C35/45	
weber RL 45 Ruiskulaasti SR C35/45-4	XC4,XS3,XD3,XF1-4,XA3	XC4,XS3,XD3,XF1-4,XA3	R4	C35/45	
weber RB 50/5 K SR Ruiskubetoni kuidullinen	XC4,XS3,XD3,XF1-4,XA2	XC4,XS1,XD2,XF1-3,XA2			
weber RB 50/5 Ruiskubetoni	XC4,XS3,XD3,XF1-4,XA1	XC4,XS1,XD2,XF1-3,XA1			
weber RB 50/5 K Ruiskubetoni kuidullinen	XC4,XS3,XD3,XF1-4,XA1	XC4,XS1,XD2,XF1-3,XA1	R4		
weber RB 50/3 K Ruiskubetoni kuidullinen	XC4,XS3,XD3,XF1-4,XA1	XC4,XS1,XD2,XF1-3,XA1	R4		
Juotos-/saumasbetonit					
weber JB 600/3 Juotoslaasti C50/60-4	XC4,XS3,XD3,XF1-4,XA1	XC4,XS3,XD3,XF1-4,XA1	R4	C50/60	
weber JB 600/3 Juotoslaasti SR C50/60-4	XC4,XS3,XD3,XF1-4,XA3	XC4,XS3,XD3,XF1-4,XA3	R4	C50/60	
weber JB 600/3 P Pakkasjuotoslaasti C50/60-4	XC4,XS3,XD3,XF1-4,XA1	XC4,XS3,XD3,XF1-4,XA1	R4	C50/60	
weber JB 600/10 Juotoslaasti C50/60-10	XC4,XS3,XD3,XF1-4,XA1	XC4,XS3,XD3,XF1-4,XA1	R4	C50/60	
weber JB 1000/3 Juotoslaasti C60/75-4	XC4,XS3,XD3,XF1-4,XA1	XC4,XS3,XD3,XF1-4,XA1	R4	C60/75	
weber ESL Elementtisaumalaasti C25/30-4	XC2,XF1	XC2, XF1		C25/30	
weber ESL P Elementtisaumalaasti C25/30-4	XC2,XF1	XC2, XF1		C25/30	
weber ESL Elementtisaumalaasti C30/37-4	XC4,XS1,XD2,XF1-3,XA1	XC4,XD2,XF1,XA1		C30/37	
weber ESL P Pakkaselementtisaumalaasti C30/37-4	XC4,XS3,XD3,XF1-4,XA1	XC4,XS1,XD2,XF1-3,XA1		C30/37	
weber ESL LUJA Elementtisaumalaasti C40/50-4	XC4,XS3,XD3,XF1-4,XA1	XC4,XS1,XD2,XF1-3,XA1		C40/50	
weber ESL P LUJA Pakkaselementtisaumalaasti C40/50-4	XC4,XS3,XD3,XF1-4,XA1	XC4,XS1,XD2,XF1-3,XA1		C40/50	
Betonirakenteiden suojäkäsittely					
weber Concrete impregnation creme					
weber 772 Elastinen akryylimaaali					
weber REP 990 Joustosementtipinnoite					

**Tuotteet soveltuvat rasitusluokiteltujen betonirakenteiden korjaukseen yläpuolella olevan taulukon mukaisesti.
Tuotteiden materiaaliominaisuudet huomioitu minimivesimäärällä. Vesimäärän muutoksilla voi olla vaikutusta materiaaliominaisuuksiin.**