

Kestävistä seinistä rakentaja tunnetaan

**we
care**

Seinätasoi-
valikoiman
UUTUudet!



weber KK Käsikipsi: Monipuolinen kipsitasoi seinä- ja kattopintojen korjauksiin ja oikaisuihin.

weber LR+ Premium Pintatasoi: Kestävä pintatasoi seinä- ja kattopintojen tasoittamiseen RL 04 -luokan kohteissa.

Kestävistä seinistä rakentaja tunnetaan

Täydensimme seinätasoitevalikoimaamme kahdella uutuudella: monipuolisella **weber KK Käsikipsillä** sekä kestäväällä **weber LR+ Premium Pintatasoitteella**. Voit käyttää tuotteita joko yhdessä tai erikseen, tarpeesi mukaan.

Seinätasoitevalikoimastamme löydät tuotteet erilaisiin tiloihin ja tarkoituksiin. Halusimme helpottaa oikean tuotteen valintaa, joten päivitimme ja selkeytimme seinätasoitteiden valintataulua. Löydät sen esitteen takakannesta.



Käsikipsilaastista on moneksi

Monikäyttöinen **weber KK Käsikipsi** soveltuu lukuisiin eri käyttötarkoituksiin: seinä- ja kattopintojen rappauksista ja oikaisuista vaurioiden ja lohkeamien korjauksiin. Käsikipsi soveltuu monenlaisille alustoille.

Käsikipsin käyttökohteet

Sisätilojen seinä- ja kattopinnot.

Käsikipsin keskeisimpiä etuja:

- ✓ Monipuolinen tuote, joka sopii useimmille alustoille.
- ✓ Ei vajoa tai halkeile – voidaan levittää paksujakin kerroksia kerralla.
- ✓ Luonnollinen materiaali, joka kovettuu nopeasti.
- ✓ Helppo työstiä ja muotoilla.





LR+ Premium Pintatasoite kestää kovaakin kulutusta

Laadukas ja kestävä **weber LR+ Premium Pintatasoite** on nimensä mukaisesti premium-tasoinen tuote. Se on pinnaltaan kovempi kuin tavanomaiset hienotasoiitteet ja soveltuu sellaisenaan erinomaisesti RL 04 -luokan kohteisiin, kuten julkisiin tiloihin, sairaaloihin ja kouluihin.

LR+ Premiumin käyttökohteet

Kuivien sisätilojen seinä- ja kattopinnat, myös RL 04 -luokan kohteet. Soveltuu kiviaineisten alustojen ja kipsi- yms. levypintojen tasoitukseen.

LR+ Premiumin keskeisimpiä etuja:

- ✓ erinomainen seinätasoite
RL 04 -luokan kohteisiin
- ✓ hyvät työstöominaisuudet
- ✓ hyvä täyttävyyys
- ✓ riittoisa
- ✓ lopputuloksena sileä, maalattava pinta



Lue lisää: www.fi.weber/kestavista-seinista-rakentaja-tunnetaan


SAINT-GOBAIN

SAINT-GOBAIN FINLAND OY
WEBER

Strömberginkuja 2 (PL 70)
00380 Helsinki
Puh. 010 44 22 00
www.fi.weber

Seinätasoitteiden valintataulukko

1. Kuivan tilan tasoitukset



TUOTE	KK Käsikipsi	L Low Dust Pohjatasoite	LR+ Pintatasoite	LR+ Premium Pintatasoite	VT+ Valmistasoite
KUVAUS	Kiviaineisten sisäseinien ja -kattojen oikaisuihin ja rappauksiin kuivissa sisätiloissa.	Pohjatasoite kuiviin tiloihin.	Pintatasoite kuiviin tiloihin.	Pintatasoite kuiviin tiloihin, myös RL 04 -luokan kohteet.	Kuivien sisätilojen seinä- ja kattopintojen ohueen tasoittamiseen ja kipsilevyjen saumaukseen.
KERROS-PAKSUUS	5–25 mm / levityskerta	osittain-tasoitus / max. 5 mm kokonaan-tasoitus / 1–3 mm / kerta	osittain-tasoitus max. 5 mm kokonaan-tasoitus / 1–3 mm / kerta	osittain-tasoitus: max. 5 mm kokonaan-tasoitus: 1–3 mm	1–3 mm
MENEKKI	n. 8,6 kg/m ² / 10 mm kerros	n. 1,2 kg/m ² / mm kerros-vahvuus	n. 1,2 kg/m ² / mm kerros-vahvuus	n. 1,2 kg/m ² / 1 mm kerros	ohuena 1 mm tasoite-kerroksena n. 1 l/m ²
VÄRI			valkeahko		valkea

2. Kuivan tilan oikaisut



TUOTE	KK Käsikipsi	KL Kipsilaasti	MTL Märkätilalaasti
KUVAUS	Kiviaineisten sisäseinien ja -kattojen oikaisuihin ja rappauksiin kuivissa sisätiloissa.	Seinien ja kattojen oikaisuun sekä tasoitukseen kuivissa sisätiloissa.	Kivipintaisten sisäseinien esioikaisu ja tasoitus. Soveltuu veden-eristeen alle.
KERROS-PAKSUUS	5–25 mm / levityskerta	10–50 mm	10–40 mm
MENEKKI	n. 8,6 kg/m ² / 10 mm kerros	1 kg/m ² / mm kerros-vahvuus	n. 1,4 kg/m ² / mm
VÄRI		vaalea	

3. Märkä- ja kosteat tilat



TUOTE	MT Märkätila-tasoite	MTL Märkätilalaasti	TT+ Täyttötasoite	V+ Hienotasoiite
KUVAUS	Kosteutta kestävä pohjatasoite märkätiloihin tai lujempaa tasoitepintaa haluttaessa. Soveltuu veden-eristeen alle.	Kivipintaisten sisäseinien esioikaisu ja tasoitus. Soveltuu veden-eristeen alle.	Kivipintaisten sisäseinien esioikaisu. Betoni-, kevyt-betoni-, Leca® harkko- ja tiili-seinien oikaisu ja tasoitukset. Soveltuu veden-eristeen alle.	Kosteutta kestävä pohja- ja pintatasoite sisäseinien ja -kattojen tasoitukseen.
KERROS-PAKSUUS	osittain-tasoitus: max. 10 mm kokonaan-tasoitus 1–5 mm / kerta	10–40 mm	kokonaan-tasoitus: 3–15 mm / levityskerta	osittain-tasoitus: max. 5 mm kokonaan-tasoitus: 1–3 mm
MENEKKI	n. 1,3 kg/m ² / mm kerrosvahvuus	n. 1,4 kg/m ² / mm	n. 1,5 kg/m ² / mm kerrosvahvuus	n. 1,2 kg / m ² / mm kerrosvahvuus
VÄRI				harmaa

4. Korjaus ja paikkaus



TUOTE	KK Käsikipsi	PTM Pikatäyttömassa
KUVAUS	Kiviaineisten sisäseinien ja -kattojen oikaisuihin ja rappauksiin kuivissa sisätiloissa.	Kosteutta kestävä seinätasoite paksuihin täyttöihin ja oikaisuihin.
KERROS-PAKSUUS	5–25 mm / levityskerta	5–50 mm / levityskerta
MENEKKI	n. 8,6 kg/m ² / 10 mm:n kerros	n. 1,2 kg/m ² / mm kerrosvahvuus
VÄRI		