

C0 Julkinen
11.1.2023

SUORITUSTASOILMOITUS DECLARATION OF PERFORMANCE

in accordance with EU Construction Products Regulation (CPR) no 305/2011

No. DoP-FI-220011-110123

- 1 Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:
Produkttypens unika identifikationskod:/Unique identification code of the product-type:
220011, weberfloor 4900 Comfort uralevy
- 2 Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset):
Användningsändamål:/Intended use or uses:
Rakennuksissa käytettävä askelääni-/lämmöneriste
- 3 Valmistaja:
Tillverkare:/Manufacturer:
Saint-Gobain Finland Oy / Weber
PL 70 (Strömberginkuja 2)
00381 Helsinki
Puhelin: 010 44 22 00, tel. +358 10 44 22 00
www.fi.weber
- 4 Valtuutettu edustaja:
Tillverkarens representant:/Authorised representative:
-
- 5 Suoritusason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät:
System för bedömning och fortlöpande kontroll prestanda:/System/s of AVCP:
3
- 6 **a.** Yhdenmukaistettu standardi:
Harmoniserad standard:/Harmonised standard:
EN 13163:2012+A1:2015
Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:
Anmält övervakningsorgan:/Notified body/ies:
FIW Munchen nro1
b. Eurooppalainen arviointiasiakirja:
Europeiskt bedömningsdokument:/European Assessment: Document
-
Eurooppalainen tekninen arviointi:
Europeisk teknisk bedömning:/European Technical Assessment:
-
Teknisestä arvioinnista vastaava laitos:
Tekniskt bedömningsorgan:/Technical Assessment Body:
-

Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:
 Anmält övervakningsorgan:/Notified body/ies:
 -

7 Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot:
 Angiven prestanda:/Declared performance/s:

Olellaiset ominaisuudet Väsentliga egenskaper Essential characteristics	Tasot ja/tai luokat Prestanda Performance	Tuotestandardi Harmoniserad teknisk specifikation Harmonized technical specification
Lämmönvastus	Lämmönjohtavuus λ_D 0,039 W/mK Lämmönvastus R_D 35 mm 0,90 m²K/W 50 mm 1,25 m²K/W	EN 13163:2013 + A2:2016
	Paksuustoleranssi T1	
Palokäyttäytyminen	Europaloluokka F	
Palokäyttäytymisen pitkäaikaiskestävyyden muuttuminen lämpö- ja ilmasto-olosuhteiden johdosta	Europaloluokka F	
Lämmönvastuksen pitkäaikaiskestävyyden muuttuminen lämpö- ja ilmasto-olosuhteiden johdosta	Lämmönjohtavuus λ_D 0,039 W/mK Lämmönvastus R_D 35 mm 0,90 m²K/W 50 mm 1,25 m²K/W	
	Paksuustoleranssi T1	
Puristuslujuus	Puristusjännitys tai -lujuus NPD	
Vetolujuus/Taivutuslujuus	Taivutuslujuus NPD Vetolujuus kohtisuoraan pintoja vasten NPD	
Puristuslujuuden pitkäaikaiskestävyys ikääntymisen johdosta	Kuormitusviruma NPD Jäätymis-sulamiskestävyys NPD Pitkäaikainen paksuuden muutos CP5	
Vedenläpäisevyys	Vedenimeytyminen pitkäaikaisessa upotuksessa NPD Vedenimeytyminen pitkäaikaisesti diffuusiolla NPD	
Vesihöyrynläpäisevyys	Vesihöyrynläpäisevyys NPD	
Askeläänensiirtymisindeksi (lattiat)	Dynaaminen jäykkyys 35 ja 50 mm SD 15 Paksuus dL NPD	

Olennaiset ominaisuudet Väsentliga egenskaper Essential characteristics	Tasot ja/tai luokat Prestanda Performance	Tuotestandardi Harmoniserad teknisk specifikation Harmonized technical specification
	Kokoonpuristuvuus CP5	
Jatkuva kytevä palo	Jatkuva kytevä palo NPD	
Vaarallisten aineiden päästöt	Vaarallisten aineiden päästöt NPD	

NPD = No Performance Determined, ominaisuutta ei määritelty ko. tuotteelle.

8

Asianmukainen tekninen asiakirja ja/tai tekninen erityisasiakirja:

Teknisk documentation och/eller särskild teknisk documentation:/Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:

-

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Prestandan för ovanstående product överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan./

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Undertecknad av i egenskap som tillverkarens representant:/Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Tommi Talonen Tuotantojohtaja / Production Director

nimi ja tehtävä
(namn och titel / name and function)

Helsinki 11.1.2023



(paikka ja aika)
(ort och dag för utförande/place and date of issue)

(allekirjoitus)
(underskrift/signature)

Liitteet CPR Artiklan 6 (5) sekä REACH säännösten (EC) No 1907/2006 Artiklan 31 tai 33 mukaisesti

Bilagor enligt CPR Article 6 (5) och REACH förordning (EC) No 1907/2006, Artikel 31 och 33
Attachments to DoP according to CPR Article 6 (5) and the REACH regulation (EC) No 1907/2006, Article 31 or 33

1 **(31) Käyttöturvallisuustiedote**
Säkerhetsdatablad/Safety data sheet:

2 **(33) Tiedote erityistä huolta aiheuttavista aineista**

Information om ämnen med särskilt farliga egenskaper:/Information on substances of very high concern: